

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

www.elitmat.at



ELITMAT

ERGONOMISCHE ARBEITSPLATZMATTEN

"Wir alle sind moralisch und rechtlich dazu verpflichtet in derselben Verfassung in den Feierabend zu entlassen"

Was ist eigentlich Ergonomie?

Ergonomie beschäftigt sich damit, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die für die Mitarbeiter einen ausreichenden Komfort und Arbeitssicherheit während der Arbeit gewährleistet. Richtig eingesetzte Ergonomie minimalisiert Müdigkeitserscheinungen und Gesundheitsprobleme und verbessert das physische und psychische Wohlbefinden der Beschäftigten.

Richtige ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes hat einen direkten Einfluss auf die Erhöhung der Arbeitsleistung, Senkung von Arbeitsunfällen und krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit sowie Fehlerhäufigkeit.



Industrieathleten

Millionen von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt stehen täglich bei der Arbeit, knien oder beugen sich und machen andere Bewegungen. Diese Leute versuchen jeden Tag das Beste zu geben, weil sie stolz auf ihre Arbeit und das Produkt sind. Wir bewundern diese Leute und nennen sie Industrieathleten.

Die Leistungserwartungen an die Industrieathleten liegen sehr hoch. Sie arbeiten fleißig, um ihre Ziele zu erreichen. Viele Mitarbeiter nehmen Schmerzen, Krämpfe und ein erhöhtes Verletzungspotenzial fast automatisch als einen Bestandteil ihrer Arbeit an. Trotzdem arbeiten sie Tag für Tag weiter.


Unsere Mission

Die richtige ergonomische Oberfläche für unsere Industriethleten anzubieten und ihnen dabei zu helfen, jeden Tag in derselben Verfassung nach Hause gehen zu können, in der sie in die Arbeit gekommen sind, ist unsere Berufung.


Die Oberfläche ist wichtig

Die Verbesserung, Vereinfachung und Effektivierung der Bewegungen der Angestellten ist die Grundvoraussetzung, deren Leistungen maximal zu steigern. Das ist der Grund, weshalb wir eine große Auswahl an ergonomischen Arbeitsplatzmatten anbieten.

Geprüft und bewiesen:



Das Stehen auf Beton



Das Stehen auf einer ergonomischen Matte

Ein EMG Muskelaktivitätstest hat eine 50 % Verbesserung der Blutzirkulation in den Muskeln beim Stehen auf einer ergonomischen Matte gegenüber dem Stehen auf Beton gezeigt.

htet, unsere Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages
lassen, in der sie in die Arbeit gekommen sind."

Ausrutschen, Stolpern, Hinfallen



Gesundheit und Arbeitsproduktivität

Das Stehen und Gehen auf Beton über einen längeren Zeitraum fühlt sich bei jedem Kontakt mit dem Boden wie ein Hammerschlag auf die Ferse an.



$\text{Masse} \times \text{Geschwindigkeit} / \text{Entfernung} \times \text{Zeit} = \text{Aufprall}$



Der Einsatz von ergonomischen Matten am Arbeitsplatz reduziert die Stärke des Aufpralls um 35 % im Vergleich zum Einsatz von Arbeitsschuhen ohne ergonomische Matten. So werden bei der Verwendung einer ergonomischen Matte die Aufprallwellen für die Gelenke und den unteren Rücken durch Aufprallabsorption reduziert beziehungsweise gänzlich eliminiert. Beim Stehen auf einer ergonomischen Matte wird durch unterbewusste Gewichtsübertragung die Blutzirkulation im Körper angekurbelt und somit mehr Sauerstoff in Muskeln, Herz und Gehirn befördert.

Weld Safe

Ergonomische Arbeitsplatzmatte für Schweißer entwickelt.



- Oberfläche aus Gummi auf einer Unterlage aus Nitricelschwamm
- Bequem und flexibel
- Beständig gegen Funken, Schmelztemperatur 260 °C
- Stärke 14 mm
- Garantie 4 Jahre



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WELD SAFE	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
WELD SAFE	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	122 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
WELD SAFE	Kundenmasse	14 mm	schwarz



Diamond Plate Spongecote


www.elitmat.at

Diese ergonomische Arbeitsplatzmatte ist für trockene Arbeitsplätze mit höherer Belastbarkeit innerhalb der Industrie, Handel u ä. geeignet.

- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Nitrilgummi
- Oberfläche mit der beliebten Riffelblechoptik
- Excellente elastische Eigenschaften
- Die vorgeschrägten Kanten sichern eine perfekte Haftung am Fußboden und vermindern die Stolpergefahr
- 2-fache Elastizität und 3-fach längere Haltbarkeit im Vergleich zu gleich aussehenden Matten
- Stärke Ultrasoft 24 mm, Standard 14 mm
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Garantie 4 Jahre




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
DP Spongecote	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	122 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	152 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz, gelb-schwarz
DP Spongecote	Kundenmasse	14 mm	schwarz, gelb-schwarz



Ergo Deck

Bequeme, ergonomische Fliesen zur Verwendung in der Industrie.

- Ergonomische Etage über dem Fußboden
- Leicht zu verlegen bei einer Arbeitsplatzänderung
- Wählbare Anlaufkanten, äußere und innere Ecken
- Interlocksystem (sichere Fliesenverbindung)
- PVC Fliesen, silikonfrei
- Brennbarkeit MVSS 302: „A“ Rating
- Temperaturbereich: - 18 °C bis + 49 °C
- Garantie 3 Jahre



PRODUKT	BESCHREIBUNG	STÄRKE	FARBE
Ergo Deck COMFORT	bequemes Stehen	22 mm	antracit
Ergo Deck HD	Heavy Duty	22 mm	schwarz
Ergo Deck GP	General Purpose	22 mm	antracit
Ergo Deck s GritShield	rutschfest	22 mm	schwarz
Ergo Deck Cleated	mit Noppen	22 mm	schwarz
Ergo Deck Smooth	glatt	22 mm	antracit
Ergo Deck Diamond-Plate	Industiredesign	22 mm	antracit
Ergo Deck Max	Mit flexiblem Schaum	22 mm	antracit
Ergo Deck Max	Mit flexiblem Schaum	22 mm	schwarz



Ergo Deck Illuminate - LED Beleuchtung

Ergonomische Fliesen für den industriellen Einsatz bei hoher Belastung.

Ergo Deck General Purpose - GP (offene, geschlossene)

Die mittelharte Variante der Matte ist zum bequemen Stehen und Laufen der

Mitarbeitern geeignet aber auch für die Durchfahrt von leichteren Handwagen. Die Neuigkeit bei diesem Produkt sind die farblichen Varianten für geschlossene Ergo Deck GP.



ErgoDeck mit Rutschhemmung durch Noppen (offene, geschlossene)

Die Noppen auf der Matte eliminieren die Rutschgefahr.



Ergo Deck MAX (geschlossene Oberfläche)

Mit der Kombination der zwei erfolgreichsten Produkte bringen wir ganz neu auf den Markt Ergo Deck MAX, der mit seinen Eigenschaften und Vorteilen der klassischen Ergo Deck Produkte bis auf eine Neuigkeit entspricht, und zwar die neu integrierte Premium Nitricell Schwammgummi, die einen besseren Komfort und Elastizität bietet und besser Geräusche von herabfallenden Gegenständen absorbiert.



PRODUKT	BESCHREIBUNG	FARBE
Ergo Deck GP COLOR	General Purpose	verschieden
Ergo Deck Streifen	Führungstreifen, 15 cm x 46 cm	gelb
Ergo Deck AI - Ecke	innen	(alu)
Ergo Deck AI - Ecke	aussen	(alu)
Ergo Deck AI - Anlauf	Anlaufkante, 15 cm x 91 cm	(alu)
Ergo Deck Illuminate	LED - Beleuchtung - weitere Informationen auf Anfrage	

Ergo Deck Führungstreifen - mein Zwischenlink zur Definition oder Abgrenzung der erforderlichen Stellen.




Ergo Deck aluminium - Außen- oder Innen Ecken und Anlauf Kanten die Stolpergefahren minimieren.



Die Matte ist für ESD Arbeitsplätze geeignet.

- Elektrostatische Aufladung wird absorbiert und abgeleitet
- Vermeidet elektrische Schläge durch statische Aufladung und beschützt empfindliche technischen Geräte
- Oberfläche aus SBR Vinyl hergestellt, Boden besteht aus Nitricel-Schwamm
- Elektrischer Widerstand $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$
- Verfügbar mit ebener Oberfläche und Diamantplattenmuster
- Garantie 4 Jahre auf die Arbeitsplatzmatte
- Bei diesen Matten muss der Erdungskabel verwendet werden und die Mitarbeiter müssen
- Fersenstreifen oder Arbeitsschuhe mit konduktiven Sohlen tragen



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ESD No.786	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
ESD No.786	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 152 cm - „eben“	14 mm	schwarz
ESD Erdungskabel	4,5 m - 1 Megaohm Widerstand	-	-
ESD No.786	Kundenmasse	14 mm	schwarz




24/Seven Lock Safe

www.elitmat.at

Modulare Matte für Industrieumfeld. Das neue Mattenverbindingssystem sorgt für eine einfache Handhabung bei Umzug oder Reinigung. Matten sind als offen / geschlossen / gekrümmt erhältlich.

- GR - Fettbeständiger Naturkautschuk, geeignet für trockene oder mäßig feuchte Umgebungen
- NBR - Nitrilkautschuk, Matte für trockene, nasse und ölige Umgebungen. Beständig gegen industrielle Öle und Chemikalien.
- Gritshield-Oberfläche, Für mehr traktion und rutschhemmung




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
24/seven GR	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz
24/seven NBR	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz
24/seven Grit Shield	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz



Elevate OR

Die Matte ist sowohl für trockene als auch für nasse Arbeitsplätze geeignet.

- Widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von häufig verwendeten Ölen und Flüssigkeiten
- Eine rutschfeste Oberfläche
- Hergestellt aus 100% PVC
- Verhindert die Ausbreitung von Bakterien
- Einfache Installation und Wartung
- Das breit nebeneinander gelegte Gitter ermöglicht einen besseren Abfluss von Verunreinigungen und Flüssigkeiten
- Einfache Installation mit Montagehacken (auf breite und lange)
- Verwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich



PRODUKT

Elevate OR

OR Stecker

MASSE

91 cm x 10 m

Verpackung 10 Stk

STÄRKE


16 mm

-

FARBE

schwarz

schwarz




Elevate Xtreme


www.elitmat.at

Die ergonomische Arbeitsplatzmatte Elevate XTREME wurde speziell für Arbeitsbereiche mit intensivem Einsatz von Öl und Schmiermitteln entwickelt.

- Widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von häufig verwendeten Ölen und Flüssigkeiten
- Eine rutschfeste Oberfläche
- Hergestellt aus nichtporösem 100% PVC
- Verhindert die Ausbreitung von Bakterien
- Einfache Installation und Wartung
- Das breit nebeneinander gelegte Gitter ermöglicht einen besseren Abfluss von Verunreinigungen und Flüssigkeiten




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Elevate Xtreme	91 cm x 10 m	22 mm	schwarz
Anlaufkante	6,4 cm x 2 m	-	aluminium
Xtreme Stecker	Verpackung 10 Stk	-	schwarz



Superelastic Basic B

Diese Matte ist für trockene Arbeitsplätze geeignet.

- Hergestellt aus Polyurethan
- Oberfläche in Blasendesign, aber auch mit glatter Oberfläche
- Hohe Flexibilität und Festigkeit
- Dämpft Aufprälle und isoliert gegen Kälte
- Anlaufkanten an allen Seiten minimieren die Stolpergefahr
- Elektrischer Widerstand $>20 \times 10^9 \Omega$
- Garantie 2 Jahre



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
BASIC B	60 cm x 90 cm	15 mm	antracit
BASIC B	Kundenmasse	15 mm	antracit

Bubble Mat

Anti-Ermüdungsmatte geeignet für trockene Arbeitsplätze.

- Hergestellt aus Naturkautschuk
- Blasenoberfläche
- Allgemeine Verwendung
- Sie haben seitliche Anlaufkanten, die die Stolpergefahr minimieren
- Wirtschaftliche Lösung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Bubble Mat	60 cm x 90 cm	16 mm	schwarz
Bubble Mat	90 cm x 150 cm	16 mm	schwarz

Schutzprofile „Bumpers“

www.elitmat.at

Geeignet für Bereiche, in denen die Gefahr eines Aufpralls besteht.

- Warnschutzprofile aus polyurethan
- Absorbiert stöße
- Schützt Mitarbeiter vor Verletzungen, wie auch der Eigentum vor Beschädigung
- Verschiedene Maße und Formen
- Erhältlich als: Rohr- & I-Beam Protektoren
- Typ Half-Circle auch in ESD - Ausführung erhältlich
- Auch mit eingebauter LED - Beleuchtung möglich




PRODUKT	MASSE	LÄNGE	FARBE
Pipe & I-Beam Protectors	-	1/1,2 m	gelb-schwarz
Corner Protectors	-	1,2 m	gelb-schwarz
Surface Protectors	-	1,2 m	gelb-schwarz



Grip Guard

Ein widerstandsfähiges system, der eine sichere Methode sowohl bei vorbeigehenden Fussgänger, als auch bei vorbeifahrenden schweren Wägen bietet.

- Für einfache Kabelplatzierung
- Allwetter Polyurethan-Konstruktion
- Nicht leitendes Material - isoliert und schützt Kabel sowie Menschen
- Geringes Gewicht = einfache Handhabung
- Tragfähigkeit 4,5 t / Achse
- Auch mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar - Belastungs Info auf Anfrage



PRODUKT	MASSE	KANALBREITE	FARBE
Grip Guard 3CH	46 cm x 91 cm x 6 cm	5,72 cm	gelb-schwarz
Grip Guard 5CH	42 cm x 91 cm x 6 cm	3,18 cm	gelb-schwarz





WALA Clip-Platte 15 mm

Der PVC-Industrieboden für besondere Herausforderungen in Einsatzbereichen wie Industriehallen, Werkstätten, Großgaragen, Lager- und Kellerräume, Tierheime uvm.

WALAstic Clip-Platte 15 mm:

- Flexibel einsetzbar, extrem belastbar
- Schwimmend verlegt
- Einzelne Platten sind jederzeit austauschbar
- Selbstständige Verlegung möglich
- Für ölverschmierte, feuchte / nasse Böden geeignet *



** Der Boden aus Clip-Platten ist nur bei thermischer Verschweißung flüssigkeitsdicht. Durch die nicht vollflächig aufliegende, mit Stegen versehene Unterseite ist dieser PVC Industrieboden besonders für die Sanierung verölter, verschmutzter oder Restfeuchte aufweisender Bodenbereiche geeignet*

PRODUKT	MASSE mm (LxBxH)	FARBE	OBERFLÄCHE
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	schwarz	glatt
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	anthrazit	glatt
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	grau	glatt
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	schwarz	rutschfest (R11)
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	anthrazit	rutschfest (R11)
WALA Clip 15 mm	445 x 445 x 15	grau	rutschfest (R11)





Geeignet für unebene Oberflächen


WALA Clip-Platte 6 mm

Die Einsatzbereiche dieser PVC-Bodenplatte sind vielfältig, ob für die Sanierung alter, unansehnlicher Unterböden oder auch als Cover für empfindliche Bodenflächen in Werkstätten, Verkaufs- und Lagerräumen, Kellerräumen, Garagen, Eventzelten, Messehallen...


PVC-Bodenplatte zum Selbstverlegen, schnell, einfach, flexibel ...

Für fast alle Bereiche der Arbeitswelt einsetzbar, hält die WALA PVC-Bodenplatte was sie verspricht:

- Durch eine verdeckte Verklippung schwimmend zu verlegen
- Wischwasserfest, bei Bedarf auch Verklebung und Verschweißung möglich, dann ist der Bodenbelag absolut flüssigkeitsdicht
- Belastbar, stoßfest, rutschhemmend, schalldämmend, fußwarm, pflegeleicht, schwer entflammbar
- Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und eine Vielzahl von Laugen und Chemikalien
- Ergonomisch, gelenkschonend durch ihre Elastizität
- Keine Stolperkanten, dadurch barrierefrei



PRODUKT	MASSE mm (LxBxH)	FARBE	OBERFLÄCHE
WALA Clip 6 mm	500 x 500 x 6	schwarz	genarbt
WALA Clip 6 mm	500 x 500 x 6	anthrazit	genarbt
WALA Clip 6 mm	500 x 500 x 6	grau	genarbt



Verlegung unter laufendem Betrieb. Nach der Anwendung

WALA Stufenfalz-Platte 6 und 10 mm

www.elitmat.at

Für extreme Belastung. Die WALA Stufenfalz-Platte wird vollflächig verklebt und anschließend kalt- und thermisch verschweißt. Der Boden ist absolut dicht. Zur Kennzeichnung unterschiedlicher Bereiche können die Fugen farblich verschweißt werden.



- Widerstandsfähig gegen Öle, Fette sowie eine Vielzahl von Laugen und Chemikalien
- Rutschhemmend, flüssigkeitsdicht.
- Gabelstaplerfest, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
- Leise- schalldämmende Wirkung.
- Isolierend - durch das Material ist der Boden fußwarm
- Ergonomisch - die Platten haben eine hohe Elastizität, die sich gelenkschonend auswirkt

PRODUKT	MASSE mm (LxBxH)	FARBE	OBERFLÄCHE
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	schwarz	glatt
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	anthrazit	glatt
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	grau	glatt
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	schwarz	rutschfest (R11)
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	anthrazit	rutschfest (R11)
WALA Stufenfalz-Platte	500 x 500 x 6/10	grau	rutschfest (R11)

Farbige Schnüre zum Verschweißen der Platten



g sofort belastbar.

Octagonal

Robuste Matte geeignet für Außenbereiche mit hoher Belastung.

- Hergestellt aus Naturkautschuk
- Noppen auf der Unterseite sorgen für Abfließen des Wassers, so bleibt die Mattenoberfläche trocken
- Das hohe Gewicht verhindert das Verschieben der Matte
- Lange Lebensdauer



PRODUKT	MASSE cm (LxBxH)	STÄRKE mm	FARBE
Octagonal	100 x 150	23	schwarz

Honeycomb

Matte geeignet für Außenbereiche mit mittlerer Belastung.



- Hergestellt aus Naturkautschuk
- Noppen auf der Unterseite sorgen für Abfließen des Wassers, so bleibt die Mattenoberfläche trocken

PRODUKT	MASSE cm (BxL)	STÄRKE mm	FARBE
Honeycomb	40 x 60	16	schwarz
Honeycomb	60 x 80	22	schwarz
Honeycomb	80 x 120	22	schwarz
Honeycomb	100 x 150	16	schwarz




Matte geeignet für hohe Belastung.

- Hergestellt aus Naturkautschuk
- Auch als Unterlage unter schwere Teile geeignet – Industrie, Fittnes Centre uvm
- Silikon- und Schwermetallfrei




PRODUKT	MASSE cm (BxL)	STÄRKE mm	FARBE
Safe-lock Diamant	100 x 100	12	schwarz
Safe-lock Glatt	100 x 100	17	schwarz



Ramp Mat

Matte geeignet für ölige und nasse Arbeitsplätze z. B. Gastronomie.

- Noppen auf der Unterseite sorgen für Abfließen des Wassers, so bleibt die Mattenoberfläche trocken
- Hergestellt aus 100 % Naturkautschuk (geeignet für nasse Arbeitsplätze) oder aus 75 % Nitril und 25 % Naturgummi (geeignet für fette und ölige Arbeitsplätze)
- Mit abgeschrägten Kanten




PRODUKT	MASSE cm (BxL)	STÄRKE mm	FARBE
RAMP MAT	90 x 150	14	schwarz
RAMP MAT nitril	90 x 150	14	schwarz
RAMP MAT	60 x 90	14	schwarz

Restaurant Mat

Matten für trockene und nasse Arbeitsplätze geeignet.

- Hergestellt aus Naturkautschuk
- Noppen auf der Unterseite sorgen für Abfließen des Wassers, so bleibt die Mattenoberfläche trocken
- Die Matte hat keine abgeschrägten Kanten was die Verlegung von mehreren Matten nebeneinander ermöglicht um größere Flächen zu bedecken



PRODUKT	MASSE cm (BxL)	STÄRKE mm	FARBE
Restaurant Mat	90 x 90	14	schwarz

Soft Step

www.elitmat.at

Matte für gemeinschafts- Duschen, Umkleiden, Saunas u. ä. mit niedriger Belastung geeignet.

- Hergestellt aus antibakteriellem Polyethylen
- UV beständig
- Rutschfeste Oberfläche
- Beinhaltet keine ozonschädigende Substanzen, Silikon oder Schwermetalle



PRODUKT

Soft Step

MASSE


60 cm x 15 m

STÄRKE

9 mm

FARBE

blau / beige



Hygienische Umgebung

Reinigungsgitter aus Stahl

Reinigungsmatte für Fahrzeuge



Eine innovative Art der Reifereinigung, geeignet für Gabelstapler sowie andere Fahrzeuge und Wagen in der Industrie und Logistik.

- Effiziente Reifereinigung
- Hohe Belastbarkeit und Formbeständigkeit
- Extrem widerstandsfähige und langlebige Reinigungsborsten sind im Schachbrettmuster angelegt
- Sowohl für äußere als auch für innere Verwendung geeignet
- Maximale Belastbarkeit 25 t/m²



Reinigungsmatte für Fahrzeuge



*Eine innovative Art der
Reifenreinigung, geeignet
für Gabelstapler sowie
andere Fahrzeuge
und Wagen in der
Industrie und Logistik.*

- Ein Polypropylenteppich mit einer Unterseite aus robustem Gummi
- Entfernt Schmutz und Feuchtigkeit von den Reifen
- Durch die senkrechten Kanten der Matte können diese nebeneinander verlegt werden und große Reinigungsflächen bilden
- Die Matten werden fest am Fußboden angeklebt
- Maximale Belastbarkeit 6,3 Tonnen



Gestalten Sie Ihre eigene Matte

Textilmatten mit eigenem Logo, geeignet für Hotels, Restaurants, Läden, Autohäuser und Schulen für mittlere Belastung.

- Oberfläche ist aus 100 % Polyamidgarnfaden hergestellt
- Unterlage ist aus Nitrilgummi
- Feuerbeständigkeit ASTM D2859 entspricht DOC-FF-1-70
- Eigenes Design und Kundenmasse
- Gewicht 2,6 kg/m²
- Reinigung - Saugen, Waschen bei 60 °C
- Maximale Länge 7 m
- Standard breite: 60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm und 200 cm



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	Farbpalette



Elitmat GmbH
 Julius Tandler Platz 6/15, Wien
 Österreich
 +43 664 5205591
 info@elitmat.at



Elitmat s.r.o.
 Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
 Slovenská republika
 +421 917 979772
 info@elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.
 Chodovská 228/3, Praha
 Česká republika
 +420 773 931555
 info@elitmat.cz