

ELITMAT

ERGONOMISCHE ARBEITSPLATZMATTEN



Das Angebot von ESD-Antistatikmatten und Zubehör

ELITMAT - Ihr Partner für industrielle und ergonomische Matten.

Die Firma Elitmat GmbH ist ein Lieferant mit einem breiten Sortiment an Matten. In der Industrie liefern wir Matten für trockene, Nass-, Öl-, Schweiß- und ESD-Umgebungen. In gastronomischen Betrieben liefern wir Matten für Bars und Profiküchen. Wir liefern Eingangsmatten für Geschäfte, Büros, Schulen, Sportanlagen, Hotels.

Von Jahr zu Jahr stärken wir unsere marktbeherrschende Stellung auf dem österreichischen, tschechischen und slowakischen Markt mit industriellen ergonomischen Matten und wollen auch in Zukunft unsere Dienstleistungen und unser ergonomisches Mattenprogramm verbessern. Wir bieten die tech-

nologisch fortschrittlichsten Matten an, die derzeit auf dem Weltmarkt erhältlich sind. Dank dieser Matten garantieren sie maximalen Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz in einer industriellen Umgebung.

Warum
ELITMAT?



Verlegung unter
laufendem Betrieb



ESD ist eine elektrostatische Entladung, definiert als die Übertragung einer elektrischen Ladung, die zwischen zwei mit unterschiedlichen elektrischen Potentialen geladenen Gegenständen stattfindet und diese Gegenstände in Kontakt gebracht werden.

Ein einfaches Beispiel für einen ESD-Treffer ist wenn Sie barfuß auf dem Teppich laufen und Sie versehentlich den Metallgriff an der Tür berühren. Oder wenn Sie sich in einem Büro befinden, in dem die Luft zu trocken ist und Sie an einen Heizkörper berühren. Das beste Beispiel ist jedoch aus dem gewöhnlichen Leben, Kunstfaserkleidung. Der extremste Fall von ESD sind natürlich Blitze.

Was sind ESD-Quellen?

Alle Materialien (Leiter, Isolatoren und ähnliches) sind Quellen elektrostatische Entladung. Sie konzentrieren sich in den sogenannten triboelektrische Reihe. Es definiert die verbundenen Materialien mit einem positiven bzw. Negativen Aufladen. Positive Ladungen kumulieren hauptsächlich auf menschlicher Haut und Tierfellen an, negative Ladungen treten dagegen häufiger auf beispielsweise Styropor oder Plastikbechern auf.

Was ist ESD-Schutz?

Die wichtigste Wesenheit des Schutzes vor elektrostatischer Entladung besteht in der Beseitigung gefährlicher elektrostatischer Entladungen, da sie zwischen Materialien mit unterschiedlichen Potenzial entstehen. Viele Mitarbeiter arbeiten in einer Umgebung, in der es notwendig ist, elektrostatische Entladungen zu beseitigen, insbesondere:

- Elektrotechnische Industrie
- Telekommunikationstechnik
- Informationstechnologie
- Automobilindustrie

Für Ihre Vorstellung, um die Daten von einem Elektrotransporter zu löschen reicht uns nur eine Spannung von 100 V. Dabei tritt der für das Auge sichtbare Funke bei 3000 V auf. Wussten Sie, dass sich unser Körper beim laufen auf dem Teppich bis zu 35.000 V aufladen kann?

Wie kann man statische Elektrizität ableiten?

Wenn der Arbeiter täglich in Kontakt mit ESD ist, also elektrostatisch gefährdeten Bauteilen, und um Beschädigungen zu vermeiden, ist es notwendig den Arbeiter und seinen Arbeitsplatz zu erden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber grundlegende Schadensverhütung als Ergebnis des EuGH wird in 4 Punkten zusammengefasst:

- Erdung der Arbeitsfläche oder des Arbeitstisches, Werkzeuge, Hilfsmittel, Geräte ...
- Arbeitererdung
- Entfernung aller Materialien, die dazu neigen, Probleme mit statischer Elektrizität verursachen zu können
- Empfindliche Elemente bei Transport, Lagerung und Handhabung in geeignete Schutzverpackungen legen in Bereichen in denen die oben angeführte drei Punkte realisiert werden.

Moralische Verantwortung

Wir haben sowohl die moralische als auch die rechtliche Verantwortung, unsere Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages in einem Zustand nach Hause zu schicken, der nicht schlechter ist als am Morgen.*

Was ist Ergonomie?

Ergonomie befasst sich mit der Schaffung eines Arbeitsumfelds, das ausreichenden Komfort während der Arbeit gewährleistet. Seine Wirkung minimiert die Symptome von Müdigkeit und Gesundheitsproblemen und verbessert die körperliche und geistige Verfassung des Mitarbeiters. Dies führt zu einer Steigerung der Arbeitsleistung, einer Verringerung der Arbeitsunfähigkeit sowie der Fehlerquote der Mitarbeiter.

Industrie Athleten

Millionen von Arbeitern auf der ganzen Welt müssen jeden Tag bei der Arbeit stehen, sich bücken, knien, sich strecken – sie setzen alles in ihre Arbeit ein, weil sie stolz auf das sind, was sie schaffen und wo sie arbeiten. Deshalb bewundern wir solche Arbeiter von Industriesportlern. Die Leistungsannahmen sind für sie hoch. Sie arbeiten hart, um ihre Ziele zu erreichen. Dies spiegelt sich jedoch auch in der körperlichen Verfassung wider. Schmerzen und die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen gehören zum Job. Aber trotz allem überwinden sie es jeden Tag, um sich und ihre Familien zu ernähren.

 **GEPRÜFT**

 **GETESTET**

 **WAHR**

EMG-Test von Muskelbewegungen haben eine bis zu 50% Verbesserung der Muskelbewegungen bei Anwendung von Antimüdigkeitsmatten gezeigt im Vergleich zum Stehen auf Beton.




Unsere Aufgabe


Stellen Sie Industriesportlern und ihren Trainern eine geeignete ergonomische Oberfläche zur Verfügung, damit sie jeden Tag in dem Zustand nach Hause zurückkehren können, in dem sie abgereist sind.

Es kommt auf die Oberfläche an!

Durch die Verbesserung ihrer Mobilität, Effizienz und Ergebnisse wird sichergestellt, dass die Leistung maximiert wird. Deshalb ist Ergonomie wichtig. EMG-Tests von Muskelbewegungen haben gezeigt, dass sich die Muskelzirkulation bei Verwendung gegen eine Ermüdungsmatte im Vergleich zum Stehen auf Beton um bis zu 50% verbessert.



Stehen auf Beton



Stehen auf der Matte

* Ed G. Mohr

C.S.P Coordinator, Ergonomics and Safety Engineering, General Motors Corporation, Auburn Hills, MI.

Mark Redfern, ein anerkannter Experte für Ergonomie, hat an University of Michigan eine unabhängige Studie über den **Wert von Schuhen vs. der Wert von Anti-Ermüdungsmatten** für Arbeiter, die den größten Teil ihren

Seine Schlussfolgerung war einfach. Um die Ergonomie Vorteile für stehende Arbeitnehmer zu maximieren ist die beste **Kombination gute Schuhe und Matten**. Es gibt Dinge, die ein komplexes Programm von ergonomischen Böden sichern kann, dass die Einlegesohlen nicht schaffen können.

- Standardisierter ergonomischer Zugriff, den persönlichen Vorlieben des Endbenutzers widerspricht
- Keine Verfolgung des Finalen Benutzers und Austauschzyklen
- Ein Rutschen-, stolpern- und fallen- Präventionssystem der in die Bodenfläche eingebaut ist
- Eine nachsichtliche Oberfläche für rutschen, stolpern oder fallen
- Spezielles Anwendungszubehör einschließlich Verhinderung von elektrischer Entladung und Stromschlag
- Schalldämmend
- Wärmeisolierend
- Verbesserte Bodenpflege, die beinhaltet Bodenmarkierung, Abdeckung von Kabeln und Unebenheiten



MASSE x GESCHWINDIGKEIT / ENTFERNUNG x ZEIT = AUFPRALL

Bequemen Schuhe sink kein Rätzell!

Ist jedoch nicht zu erwarten dass nur Schuhe und Einlegesohlen alle Probleme lösen, für die es ein umfassendes Programm gibt der auf ergonomische Böden fokussiert ist. Menschen, die das Gegenteil sagen, verschieben die Grenzen der Rationalität.

Die Verwendung von Ermüdungsmatten reduziert die Anzahl der Stöße bis zu 35% im Vergleich zur Arbeit Schuhe.

Das stimmt! Stehend an einer Ermüdungsmatte reduziert die Anzahl der Stöße, sogar es mit ihrer Eigenschaften fast vollständig beseitigt. Keine Stöße für Gelenke oder Rücken.


Das Schmerzgefühl zu reduzieren bedeutet weniger Arbeitsbeschränkungen aufgrund von Verletzungen. Mit ergonomischen Matten fördert die Durchblutung des menschlichen Körper und liefert so viel mehr Blut und Sauerstoff in die Muskeln, Herz und Gehirn.



Wir kennen Automobilindustrie

Gemeinsam haben wir in der Automobilindustrie Hunderte von Kilometern zurückgelegt. Wir kennen die Probleme, die für diese Anlagen spezifisch sind, und entwickeln Produkte, die sich diesen Herausforderungen stellen.

So wie es kein Auto gibt, das zu jedem Lebensstil passt, gibt es kein Einzelbodenprodukt, das für jede Umgebung geeignet ist. Wir wissen, dass die Auswahl des richtigen Produkts aus Hunderten von Optionen ungewiss sein kann.



Wir haben das Automobilwerk in fünf allgemeine Bereiche unterteilt und jeweils unser Spitzenprodukt empfohlen.


 Getriebe	 Pressen/Schweißen	 Montage	 Lackierung/Kontrolle	 Flüssigkeiten
Reinigung Schneiden Kleben/Dichtung Schleifen/Polieren Presse Betätigung	Punktschweißen Schneiden Schleifen/Polieren Maschinenbedienung Manipulation mit Material	Kleben/Dichtung Maschinenbedienung Manipulation mit Material Einpacken Palettisierung	Reinigung/Sprühen Reinigung von Gussstück Manipulation mit Material	Maschinenbedienung Manipulation mit Material Giessen Presse Betätigung

Wie ergonomische Matten funktionieren?

Ergonomische Matten helfen den Muskeln einer Person, sich im Stehen zu dehnen und zu entspannen, und ermöglichen so eine bessere Durchblutung. Wenn Sie auf einer harten Oberfläche stehen, bleiben Ihre Muskeln angespannt und schränken die Durchblutung stark ein, wodurch das Gefühl der Müdigkeit viel früher auftritt. Anti-Ermüdungsmatten sorgen aufgrund ihrer Flexibilität für eine konstante Durchblutung.

Die Muskeln passen sich im Stehen auf natürliche Weise an die Kompression der Matte an, wodurch die Durchblutung reguliert wird.

Viele professionelle Studien haben Gegen-ermüdungsmatten als wirksam erwiesen, die die Ermüdung um bis zu 50% reduzieren und gleichzeitig das Schmerzgefühl verhindern, das durch unzureichende Durchblutung verursacht wird.




Ergonomische ESD Matten.

- Vinyl-SBR-Oberfläche auf Nitricel Schwammbasis
- 2 Oberflächenversionen:
Diamant oder glatte Oberfläche
- Beseitigt statische Gefahren
- Elektrischer Widerstand: $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$
- Matten müssen geerdet sein
mit Kabel und Arbeiter müssen einen
Fersenerdungstreifen oder Schuhe
mit leitfähigen Sohlen tragen
- Auch in 24 mm Stärke erhältlich
- Garantie 4 Jahre




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ESD No.786	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
ESD No.786	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	Kundenmasse	14 mm	schwarz





Matten geeignet für ESD Umgebung.

- Hergestellt aus TPO
- Erstellt eine statisch-dissipative Umgebung
- Entwickelt für leitfähige Böden - zusätzliche Erdung ist nicht erforderlich
- Elektrischer Widerstand: $1 \times 10^6 - 1 \times 10^{10}$
- Mit Kohlenstoff imprägnierte PVC-Fliesen bieten maximale Haltbarkeit
- Optionale Vorderkanten
- Modulares System
- Stärke 22 mm
- 3 Jahre Garantie




PRODUKT	MASSE	FARBE
ESD	46 cm x 46 cm	schwarz
Anfahrtskante	15 cm x 46 cm	gelb, schwarz



Die Tischmatte leitet gleichzeitig elektrostatische Aufladung von Objekten ab und schützt sie vor mechanischen Beschädigungen.

- Statisch dissipativmikrozellulärer Vinylschaum
- Glatte Oberfläche, die leicht zu reinigen list
- Widerstand $10^6 - 10^9 \Omega$
- Erfüllt die Standards ISO6356 und EN1815
- Optionale Verwendung von Erdungskabel



PRODUKT

Anti-Stat POP

MASSE

Breite 60 cm / Laufmeter

STÄRKE

6,4 mm

Anti-Stat POP

60 cm x 12,2 m

6,4 mm

Anti-Stat POP

Breite 76 cm / Laufmeter

6,4 mm

Anti-Stat POP

76 cm x 12,2 m

6,4 mm

Anti-Stat POP

Breite 91 cm / Laufmeter

6,4 mm

Anti-Stat POP


91 cm x 12,2 m

6,4 mm



Flexible Arbeitshilfe zur Aufrechterhaltung der statischen Kontrolle. Wird unter Computern als Tischmatte beim Umgang mit Produkten verwendet.

- 3-Lagen-Vinylonstruktion
- Nicht glänzend, leicht strukturiert Oberfläche
- Schützt vor mechanischer Beschädigung
- Hitzebeständig bis 280°
- Elektrischer Widerstand 1×10^6 bis 1×10^{10}
- Es muss mit Kabel geerdet sein



PRODUKT

ESD Work Surface

MASSE

61 cm x 91 cm

STÄRKE

3 mm

ESD Work Surface

61 cm x 122 cm

3 mm




Elit Rib ESD

Arbeitsunterlage die empfindliche Komponente vor Beschädigungen schützt und statische Ladungen ableitet.

- Statisch ableitfähiger Naturkautschuk
- Abriebfeste Oberfläche
- Das Material ist leicht zu reinigen und zu pflegen
- Erfüllt den EOS / ESD-S4-Standard, gemessener Widerstand $R_g 10^7 \Omega$ und $R_p 10^8 \Omega$
- Elektrostatischer Entladung laut ISO6356- und EN1815-Standards

Feine Rille (3 mm):



PRODUKT

Elit Rib ESD

MASSE

120 cm x 150 cm

STÄRKE

3 mm

FARBE

schwarz



24/seven Locksafe ESD



Die Matte beseitigt statische Spannungen und bietet gleichzeitig ergonomischen Komfort. Beim Verlegen auf einem leitfähigen Boden ist keine zusätzliche Erdung der Matten erforderlich.

- Innovatives Verbindungssystem erlaubt das aufrollen oder bewegen der Matten • Aus Naturkautschuk
- Elektrischer Widerstand: 1×10^6 to 1×10^{10}
- Entflammbarkeit MVSS 302, Bewertung „A“
- Verbindbare Matten, einfache Handhabung
- Optionale Vorder- und Eckkantengelb oder schwarz



PRODUKT

24/seven Locksafe ESD

MASSE


91 cm x 91 cm

STÄRKE

16 mm


FARBE

schwarz



Die Clipvarianten für die ESD-Umgebung sind in 6 mm, 15 mm und geklebte in 6 mm erhältlich.


- In einer Umgebung mit hoher Belastbarkeit, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isolierend vor Kälte unter den Füßen
- Absorbieren Geräusche von herabfallendem Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- Zertifiziert vom Unternehmen TFI Aachen GmbH
- EN 13501-1: 2010
- Elektrischer Widerstand und EW 490889-01
- Horizontaler Widerstand (Ω) $7,9 \cdot 10^4$
- Vertikaler Widerstand (Ω) $6,3 \cdot 10^4$



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE/POVRCH
WALA ESD Clip	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz/kornig
WALA ESD Clip	452 mm x 452 mm	15 mm	schwarz/glatt
WALA ESD geklebt	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz/glatt
Erdungsadapter	-	-	-
Kupfer Leitband	25 m	-	-

WALA®
ESD

- 1 Kupferband
- 2 Erdungsadapter jede 50 m
- 3/4 Schweissrost
- 5 WALA - Sokelleisten
- 6 WALA - ESD Fliesen
- 7 Leitfähiger Kleber
- 8 Epoxidkleber
- 9 Boden



ESD Table Mats



Doppellagige Gummi-Tischmatte mit ausgezeichnetem Erdungseigenschaften.

Die Verwendung:


- In der Luftfahrtindustrie, Reinräumen, Computerbetriebe, Computertechniker, Montage von Elektronik, Produktion von optischen Fasern usw
- Krankenhäuser, Pharmaindustrie

Physikalische Eigenschaften:

- Dehnung: 188%
- Elastischer Widerstand: 14%
- Reissfestigkeit: 20,6KN/m
- Zugfestigkeit: 3,6 MPa
- Thermischer Widerstand: Kein Widerstand beim Lötten

Elektrische Eigenschaften:

- Bodenbeständig: $<3,5 \times 10^7 \Omega$
- Oberflächenwiderstand: $<1,0 \times 10^{10} \Omega$
- Entspricht: IEC 61340-5-1



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ESD Table Mats	0,6 m x 10 m	2 mm	grün, blau, grau
ESD Table Mats	0,9 m x 10 m	2 mm	grün, blau, grau
ESD Table Mats	1,0 m x 10 m	2 mm	grün, blau, grau
ESD Table Mats	1,2 m x 10 m	2 mm	grün, blau, grau
Andere Größen und Farben auf Anfrage			

Schutzprofile



Geeignet für Produktionsbereiche, in denen die Gefahr von Aufprall besteht.

- Warnschutzprofile aus Polyurethan
- Absorbieren Stöße
- Bieten Schutz für Menschen und Produkten
- Größe: 3 x 5 x 100 cm

Struktur
der Warnung und
Schützprofilen



Streifen zum Verbinden von Personen mit Erdungspunkten.

- Leitet statische Elektrizität ab
- Universelle Größe



Einweg-ESD-Erdungsband

Eine praktische Lösung für den kurzfristigen Einsatz.

- Ideales Mittel gegen vorübergehende oder Einwegung
- Schwarz-gelbe Farbe
- Abmessungen 1,4 cm x 30 cm
- Mindestbestellung:
1 Packung = 100 Stück



Matten für saubere sanitäre Umgebungen. Geeignet für die Mikroelektronik-, Luft- und Raumfahrt-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

- Die Matte besteht aus gestapelten abreissbaren Polyethylenschichten, die Schmutz und Staub, die auf den Schuhen oder Rädern der Karren eingeschlossen sind, effektiv absorbieren, bevor sie in die Sanitärzone gelangen
- Enthält keine gefährlichen Substanzen oder Schwermetalle
- Verfügbar in 30 Schichtenvariante




PRODUKT	MASSE	FARBE
First Step	60 cm x 90 cm	weiß, blau
First Step	45 cm x 115 cm	weiß, blau
First Step	90 cm x 115 cm*	weiß, blau
Rahmen*	90 cm x 115 cm	grau



Antistatische transparente Folie für Licht und Fensterschutz in Lackierereien.


- Mehrschichtige Schutzfolie passt sich den meisten Oberflächen an
- Enthält 10 Abreißerschichten und Deckschichten
- Antistatische Eigenschaften
- Einfache Installation und Wartung
- Enthält kein Fluor oder Silikon
- 1 Stück enthält 10 Schichten, Abnahme in ganzen Paketen (10 Stück)

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ClearPad	45 cm x 60 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	45 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	40 cm x 125 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	60 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 152 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	61 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	91 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent




Spezialstühle für Arbeiten in ESD-Schutzzonen, die vom Sitz über die Mechanik bis zu den Rädern leitend sind.

- Ergonomische Arbeitsstühle, die vom Bezug über die Mechanik bis zu den Rollen leitfähig sind und automatisch die Spannungsunterschiede ausgleichen
- Einsatz für Industrie und Werkstätten, Labore und ESD-Schutzzonen
- Spezialstühle für besonders schwere oder körperlich behinderte Menschen
- Hochwertige Materialien mit sauberer Verarbeitung und Form, die sanft zum Körper ist
- Einstellungsmöglichkeiten garantieren dynamisches und ermüdungsfreies Sitzen
- Natürlich sind viele der ESD-Modelle auch für saubere Umgebungen geeignet
- 5 Jahre Garantie




Gesundes Sitzen aktiv und ergonomisch




Aktives Sitzen

Sitzen darf kein statischer Zustand sein. Der Oberkörper sollte sich entspannt bewegen, so viel wie möglich. Guter Stuhl unterstützt diese Bewegungen jederzeit abhängig vom Körpergewicht.



Ergonomische Zonen

Der ideale Stuhl ist dafür ausgelegt die Oberschenkel fast an ihre Länge zu unterstützen, während die Knie genug Platz in den vorderen Teil des sitzes brauchen, um damit es nicht zum Blutflussverhinderung und bildung von Blutergüssen kommt.



Die Ausnahme ist die Regel

Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Stühle. Wenn der Einstellbereich der Sitzhöhe nicht ausreichend ist, können Sie fast jedes Modell mit extra hohen Gasfedern bekommen.

Hocker - ESD

Für ideale Mobilität empfehlen wir unsere Hocker-Stühle. Sie liefern maximale Bewegungsfreiheit. Die Räder sind selbstverständlich leitfähig und gebremst nach DIN EN 12529, wie auch bei allen Modellen, um eine sichere industrielle Bewegung zu gewährleisten.

Sitzbezug: S - Textil, K - Kunstleder

Sitzhöhe: 450 - 650 mm, 800 - 850 mm



Stehhilfen - ESD

Entspannung bei ständigen Aktivitäten. Dank einer speziellen Gasfeder können Sie den Sitz auf eine normale Höhe absenken und als Stuhl verwenden.

Sitzfläche: PU-Schaum mit Tragegriff, PU-Schaum mit Vorsprüngen und mit Tragegriff

Sitzhöhe: 450 - 650 mm, 550 - 800 mm



Profiline - ESD

Ein Stuhl, der für Menschen geeignet ist, die bei der Arbeit oft aufstehen. Für ESD-Profiline ist eine leitfähige Armlehne ebenfalls erhältlich.

Sitzbezug: S - Textil, K - Kunstleder, P - PU-Schaum

Mechanismus: asynchron

Sitzhöhe: 450 - 650 mm, 520 - 780 mm, 600 - 850 mm



Lux - ESD

Ein Stuhl mit einer Rückenlehne höher als bei anderen Arbeitsstühlen, aber schmaler im Schulterbereich.

Sitzbezug: S - Textil, K - Kunstleder, P - PU-Schaum

Mechanismus: ST 7 (nur S | K) - asynchron, ST 8 (S | K | P) - synchron

Sitzhöhe: 430 - 530 mm, 480 - 650 mm, 560 - 790 mm



Kontec - ESD

Es bietet die großzügigste Sitzgröße und Rückenlehnen. Dank des modularen System kann es sich sehr gut an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sitzbezug: S - Textil, K - Kunstleder

Mechanismus: asynchron

Sitzhöhe: 450 - 650 mm, 520 - 780 mm, 600 - 850 mm



Nero - ESD

Zuverlässiger ergonomischer Stuhl mit eleganter Optik in die Werkstatt oder Büro. Der Stuhl Nero hat 150 kg belastbarkeit.


Sitzbezug: S - Textil, K - Kunstleder

Mechanismus: synchron

Sitzhöhe: 410 - 500 mm, 480 - 650 mm, 560 - 790 mm



ELITMAT



Cleanroom

www.elitmat.at



Stahlreinigungsmatten




Innovatives Radreinigungssystem für Gabelstapler und Handpalettenwagen, Lastkraftwagen und andere Fahrzeuge in Industrie und Logistik.

- Hohe Festigkeit und Reinigungseffizienz
- Reinigungsbürsten beständig gegen Verschleiß
- Die Arbeitsfläche reinigt die Räder automatisch
- Geeignet für den Außen- und Innenbereich
- Reinigungsborsten angeordnet ins Schachbrettmuster
- Tragfähigkeit 25 t / m²




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Stahlgittermodul	79,3 cm x 60 cm	50 mm	grau-blau
Anfahrtskante	79,3 cm x 100 cm	50 mm	grau
Anfahrtskante	60 cm x 100 cm	50 mm	grau
Eckkante	100 cm x 100 cm	50 mm	grau



Video
von Reinigung
der Matten
für Stapler





*Stop mit
Schmutz reintragen!*






Innovatives Radreinigungssystem für Gabelstapler und Handpalettenwagen, Lastkraftwagen und andere Fahrzeuge in Industrie und Logistik.

- Propylenteppich mit Gummibasis
- Entfernt Feuchtigkeit und Verunreinigungen von Gabelstapler-Rädern
- Die Kanten erlauben die Matten nebeneinander verlegen und große Flächen abzudecken
- Das Klebstoffsystem Matten an Ort und Stelle
- Tragfähigkeit bis zu 6,3 Tonnen



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Traffic Mat HD	115 cm x 180 cm	11 mm	schwarz
Doppelseitiges Klebeband	7,62 cm x 33 m	-	-





Stop mit Schmutz reintragen!



WALA Clip 6 mm



*Installation ohne Unterbrechung
von Produktionsprozess*

Verbindbare Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten, Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe ...verwendet werden können


- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, mit Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallendem Metallgegestäuden
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- 6 mm Variante - körnige Oberfläche
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich



- Auch im ESD erhältlich



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	anthrazit
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	grau





WALA Clip 15 mm



Bodenfließen aus PVC geeignet für Werkhallen, Werkstätte, Lagerhallen, Ausstellungshallen usw. Geeignet für Bereiche mit hoher Belastung.

- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallenden Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- 15 mm Variante in zwei Oberflächenbehandlung - glatt und Anti-Rutsch-R11
- Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Anläufe, Ecken und Sockel
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich
- Auch im ESD erhältlich



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	schwarz
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	anthrazit
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	grau
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	schwarz
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	anthrazit
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	grau





*Geignet auch für Boden
mit Unebenheiten*

WALA 10 mm geklebt



*Installation ohne Unterbrechung
von Produktionsprozess*

Geklebte Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten können, Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe...





- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallenden Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- In zwei Oberflächenvarianten - glatt und Anti-Rutsch-R11
- Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Anläufe, Ecken und Sockel
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich

• Auch im ESD erhältlich



- Berechnung von geklebten Fliesen einschließlich Klebstoffe, Versteifungen, Dichtungsbänder und andere Komponenten auf Anfrage
- Mindestabnahme ab 50 m²

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	grau
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	grau



DuraStripe ist ein schnelles und einfaches System zum Markieren am Boden. Die Peel & Stick-Methode mit einer umfangreichen und langlebigen Auswahl an Produkten, Größen und Farben.

In Line Priting



- Pásky s vlastným odkazom - plne prispôsobiteľné
- Varianty Two-Colors, teda informatívny text na farebnom podklade alebo Full-Colors, ktoré umožňuje akékoľvek farby, texty, podklady a farebné variácie
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm



Beliebte Warnschilder mit vielen Typen, Massen aber auch Kundenwunsch Anfertigung.

Verkehrszeichenauswahl:

- STOP
- Dreieckige Markierungen
- Verkehrswarnschilder
- Kreisförmige Sicherheitsmarkierungen
- Rechteckige Markierungen
- Tür- oder Richtungsmarkierung


Kompletter Katalog auf Anfrage.



Kennzeichnung ESD- und Cleanroombereichen




Referenzfotos




786.ESD (antistatisches Umfeld)
Montagestrasse für Lichterherstellung - Automotive



ErgoDeck ESD
Montagestrasse - Automotiv

www.elitmat.at

WALA 10 mm geklebt
Formenwartung (10 - 45 t)



Z86.ESD (antistatisches Umfeld)
Montagestrasse für Lichterherstellung - Automotive



ELITMAT

ERGONOMISCHE ARBEITSPLATZMATTEN



Auszug aus unseren referenzen:



LEONI



MOBIS




MAHLE



Panasonic



www.elitmat.at



Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at



Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.at

www.elitmat.sk

www.elitmat.cz