

ELITMAT

ERGONOMISCHE FITNESS-UND SPORTMATTEN



***Ergonomische Matten
für Fitness und Sport***

ELITMAT - Ihr Partner für industrielle und ergonomische Matten.

Elitmat ist Anbieter mit einem umfassenden Sortiment an ergonomischen Matten, Industriemarkierungen, Reinigungszonen und Sicherheitselementen.

Wir legen großen Wert auf ein sicheres und ergonomisches Arbeitsumfeld, das viele Vorteile sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Arbeitgeber bringt.

Unser Elitmat-Team entwirft die optimale Lösung für maßgeschneiderte Matten / Böden, für jedes Arbeitsumfeld, in jeder Form und Größe.

Warum
ELITMAT?




Wie ergonomische Matten funktionieren?

Ergonomische Matten helfen den Muskeln einer Person, sich im Stehen zu dehnen und zu entspannen, und ermöglichen so eine bessere Durchblutung. Wenn Sie auf einer harten Oberfläche stehen, bleiben Ihre Muskeln angespannt und schränken die Durchblutung stark ein, wodurch das Gefühl der Müdigkeit viel früher auftritt. Anti-Ermüdungsmatten sorgen aufgrund ihrer Flexibilität für eine konstante Durchblutung.

Die Muskeln passen sich im Stehen auf natürliche Weise an die Kompression der Matte an, wodurch die Durchblutung reguliert wird.


Viele professionelle Studien haben Gegen-ermüdungsmatten als wirksam erwiesen, die die Ermüdung um bis zu 50% reduzieren und gleichzeitig das Schmerzgefühl verhindern, das durch unzureichende Durchblutung verursacht wird.






Polyurethanmatten für trockene Industrieumgebungen.

- Die Blasenoberfläche erlaubt Luft Strömung unter den Füßen
- Glatte Oberfläche vereinfacht die Wartung und der Durchgang von Karren
- Sehr elastisch, flexibel
- Stoßdämpfend und Kälteisolierend
- Anfahrtskanten über den gesamten Umfang reduzieren Stolpergefahr
- Silikon- und latexfrei
- Elektrischer Widerstand: $>20 \times 10^9 \Omega$



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
BASIC B	60 cm x 90 cm	15 mm	anthrazit
BASIC B	kundenmasse	15 mm	anthrazit
BASIC S	60 cm x 90 cm	11 mm	anthrazit
BASIC S	kundenmasse	11 mm	anthrazit




Tile Top Nitril

www.elitmat.at

Ergonomische Matten für die Pharmaindustrie, medizinisches Umfeld oder sogar für den Registrierkasse Bereich.


- Antimikrobielle Oberfläche, Nitrilgummi und Schwamm
- Flexibel, abriebfest und chemisch beständig

Neues WOW-Finish - Möglichkeit zum Hinzufügen einer unteren Klebeschicht, dies verhindert, dass sich die Matten in staubigen oder rutschigen Bereichen bewegen



PRODUKT	ROZMER	STÄRKE STANDARD/ULTRASOFT	FARBE
TILE TOP NITRIL	61 cm x 91 cm	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	61 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	91 cm x 152 cm	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	91 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	122 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	Kundenmasse	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau





Universeller Gummiboden für Produktionshallen, Sport und Freizeit.

- Matten geeignet für Umgebung mit hoher Belastung
- Aus 100% Naturkautschuk
- Geeignet unter die Montageblöcke, für Turnhallen, Fitnesszentren, Ställe...
- Absorbiert Kräfte von fallenden Gegenständen
- Frei von DOP, DMF, Silikon und Schwermetallen und Ozonabbauende Substanzen
- Puzzle-Verbindung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	schwarz
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	schwarz



Fitness Mat

www.elitmat.at

WELLNESS
FITNESSmatTM
A Healthy Way of Life

Ergonomische Trainingsmatte in Premiumqualität, maximalem Komfort und Langlebigkeit.

- Polyurethanmatte hergestellt in den USA
- Einteilige Mattenkonstruktion, die niemals wellt oder sich verformt
- Matte ohne Memory-Effekt
- Antimikrobielle rutschfeste Oberfläche, einfache Wartung
- Latexfrei
- Fleckenfrei, fängt keine Gerüche ein und ist kurzfristig beständig gegen Aufnahme von Wasser und Ölen
- 10 Jahre Garantie

66 x 183 cm

grau

66 x 122 cm



Fügen Sie Ihrer FitnessMat-Matte Ösen hinzu, und mit einer Halterung an der Wand können Sie die Matten einfach aufhängen!
Die 56 cm breite Stahlwandhalterung ist ideal zum Aufhängen von bis zu 6 FitnessMat-Matten.



WALA Clip 6 mm



Verbindbare Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten ,Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe ...verwendet werden können

- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, mit Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallendem Metallgegeständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- 6 mm Variante - körnige Oberfläche
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich



- Auch im ESD erhältlich 

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	anthrazit
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	grau
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	Verschiedene



WALA 10 mm geklebt



Geklebte Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten können, Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe...



- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallenden Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- In zwei Oberflächenvarianten - glatt und Anti-Rutsch-R11
- Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Anläufe, Ecken und Sockel
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich

• Auch im ESD erhältlich



- Berechnung von geklebten Fliesen einschließlich Klebstoffe, Versteifungen, Dichtungsbänder und andere Komponenten auf Anfrage
- Mindestabnahme ab 50 m²

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	grau
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	grau



Video von kleben den Fußbodenfliesen






Matten entwickelt speziell für den Außenbereich. Werden vor den Eingängen von Hotels, Restaurants, Geschäfte, Sportveranstaltungen, Autohäuser, Unternehmen... benutzt.

- Nylongras
- Geeignet für mittlere Belastung
- Rutschfeste Oberfläche auf Nitrilkautschuk
- UV-beständig
- PVC-frei
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Auch ohne Kanten oder mit Abflusslöchern für Wasserabfluss erhältlich
- 2 Jahre Garantie



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Logomat Outdoor	50 cm x 85 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	85 cm x 115 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	85 cm x 150 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	115 cm x 150 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	150 cm x 180 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	200 cm x 400 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	kundenmasse	8 mm	Farbpalette





*Textilmatten
mit eigenem Logo
geeignet für
Hotels, Restaurants,
Geschäfte usw.*

- Die Oberfläche besteht zu 100% aus Polyamidgedrehtes Garn in einer unzerbrechlichen Behandlung
- Nitrilkautschukrücken
- Fängt Schmutz ein
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Feuerwiderstand ASTM D2859 entspricht DOC-FF-1-70
- Reinigung: Staubsaugen, Waschen bei 60 °C
- Kundenspezifisches Design / Kundenabmessungen
- Die maximale Länge beträgt 7 m
- 5 Jahre Garantie unter der professionellen Wartung
- 10 Jahre Garantie auf Farbverblasen



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	200 cm x 300 cm	10 mm	Farbpalette

Logomat Impression Nitril



*Außenmatte mit Logo oder Bild auf rutschfester Oberfläche.
Hochauflösende Bilder gedruckt auf thermoplastischem Material.*



- Strukturierter Rutschfeste Oberfläche entfernt effektiv den Schmutz
- 100 % Nitril-EXSTM-Gummi ist chemikalien, Fett und Ölbeständig
- 80 Standardfarboptionen



PRODUKT

Logomat Impression Nitril

GRÖSSE

75 x 85 cm

STÄRKE

3 mm

FARBE

Farbpalette

Logomat Impression Nitril

85 x 150 cm

3 mm

Farbpalette

Logomat Impression Nitril

115 x 180 cm

3 mm


Farbpalette

Logomat Impression Nitril

150 x 250 cm

3 mm

Farbpalette



*Ideal als rutschfeste Eingangsmatte und zur Präsentation
Ihr Unternehmen. Ideal in Umgebungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.*

- **Langlebig** - Dichte des verwendeten Materials macht es haltbar genug um starkem Fußgängerverkehr standzuhalten und gleich den Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen entfernen
- **Hohe Auflösung** - Stoff hat eine glatte Oberfläche, die einen hochauflösender Druck ermöglicht
- **Ökologisch** - diese Matten sind aus PET (Polyethylenterephthalat) hergestellt, das eine Art von Polyestergerne ist, mit 85 % recycelten Inhalt aus Plastikgetränkeflaschen
- **Leicht zu reinigen** - PET-Gewebe ist von Natur aus beständig gegen Verfärbungen
- **Sicher** - trapazierfähige Gummibasis minimiert die Bewegung der Mattedie Rutschgefahr
- 56 Standardfarboptionen wahlweise glatt oder universell Gummibasis
- Geeignet für den Innenbereich oder externe Anwendung
- Matten sind nicht für den Gebrauch im direkten Sonnenlicht bestimmt, wo sie ausblenden können



PRODUKT	GRÖSSE	STÄRKE	FARBE
Logomat Impression HD	60 x 85 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	85 x 115 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	85 x 150 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	85 x 300 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	115 x 180 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	115 x 300 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	150 x 240 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	150 x 300 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	180 x 300 cm	4 mm	Farbpalette
Logomat Impression HD	180 x 360 cm	4 mm	Farbpalette

Kundenmaße auf Anfrage (max. Größe 180 x 360 cm)




Matten, die für die Innenausstattung der Eingänge von Geschäften, Schulen und Büros Einrichtungen, Sport-, Kultur- und medizinische Einrichtungen geeignet sind.



- Die Oberfläche der Matten besteht aus 100% antistatischen Polypropylenfaser
- Die Basis besteht aus schwarzem Vinyl(DOP frei)
- Empfohlene Reinigung - Staubsaugen
- Dichte 1200 g Faser / m²
- Geeignet für mittlere bis hohe Belastung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	schwarz, braun



Ramp Mat

www.elitmat.at

Matten geeignet für ölige oder feuchte Umgebungen, für Gastronomiebereich. Universelle Verwendung als Gastro-oder Eingangsmatte.



- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen Abfluss von Flüssigkeiten unter der Matte, Oberfläche bleibt trocken und sauber
- Aus 100% Naturkautschuk oder 75% Nitril enthalten
- Bietet Arbeitskomfort
- Mit Anlaufskanten entlang der Matte



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	schwarz

Soft Step

Matten geeignet für Duschen, Umkleidekabinen, Schwimmbäder, Saunen, Rehabilitationsräume mit geringer Belastung.

- Matte aus antibakteriellen Polyethylen, UV-Strahlung beständig
- Rutschfeste Oberfläche
- Verhindert das Wachstum von Pilzen, Schimmelpilzen und Bakterien
- Löcher ermöglichen das Abfließen von Wasser, Seife und Shampoos
- Enthält keine DOP-, DMF- oder Ozon abbauende Substanzen, Silikon und Schwermetalle



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Soft Step	60 cm x 15 m	9 mm	blau, Beige
Soft Step	Breite 60 cm / Preis pro lfm	9 mm	blau, Beige



Referenzfotos






ELITMAT

ERGONOMISCHE FITNESS-UND SPORTMATTEN



www.elitmat.at



Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at



Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

